



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO

1.1. Aquisição de uniformes.

LOTE: 01

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
1	<p>CALÇA VERDE P - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

2	<p>Calca verde M tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	80
3	<p>Calca verde G tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m. Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade</p>	Unid.	250



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distância de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
4	<p>Calca verde GG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência, 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia</p>	Unid.	200



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	sera feita no bolso direito da calca. Colocacao de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
5	Calca verde EGG tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. Colocacao de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	Unid.	30
6	Calca verde EXGG tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a	Unid.	30



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
7	<p>Calca azul <u>P</u> tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor azul royal, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto</p>	UN	30



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>		
8	<p>Calca azul M tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>	UN	40
9	<p>Calca azul G tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção;</p>	UN	50



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
10	<p>Calca azul GG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no</p>	UN	50



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista de devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
11	<p>Calca azul EKG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista de devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	UN	20
12	<p>Calca azul EXGG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e</p>		20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
--	---	--	--

LOTE: 02

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
13	<p>Camisa verde manga curta P camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar devera ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocação de faixa refletiva em material 100% poliester na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicação de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com</p>	Unid.	40



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deveser conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
14	Camisa verde manga curta M camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliester e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deveser utilizado linha numero 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocação de faixa refletiva em material 100% poliester na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicação de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descricoes legiveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deveser conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	100
15	Camisa verde manga curta G camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliester e 35% viscose anti pilling, gramatura minima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrao de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deveser utilizado linha numero 120 para todas as operacoes, linha na cor em concordancia com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocacao de faixa refletiva em material 100% poliester na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista deveser conter a	UN	250



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro		
16	Camisa verde manga curta GG camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliester e 35% viscose anti pilling, gramatura minima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrao de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar devera ser utilizado linha numero 120 para todas as operacoes, linha na cor em concordancia com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocacao de faixa refletiva em material 100% poliester na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	150
17	Camisa verde manga EGG amiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliester e 35% viscose anti pilling, gramatura minima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrao de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar devera ser utilizado linha numero 120 para todas as operacoes, linha na cor em concordancia com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocacao de faixa refletiva em material 100% poliester na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	50



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

18	Camisa verde manga curta EXGG camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor verde neon, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deverá ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. Colocação de faixa refletiva em material 100% poliéster na cor amarelo esverdeado com largura de 5 cm e aplicação de refletivo prata no centro com 2 cm de largura, costurada nas mangas a 2 cm da barra da manga e contornando a mesma; a mesma faixa costurar a 30 cm da barra da camisa envolvendo toda peça. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	50
19	Camisa azul manga curta P camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deverá ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	20
20	Camisa azul manga curta M camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deverá ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o	UN	40



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.		
21	Camisa azul manga curta G camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deverá ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	50
22	Camisa azul manga curta GG camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em máquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar deverá ser utilizado linha número 120 para todas as operações, linha na cor em concordância com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	30
23	Camisa azul manga curta EGG camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrão de qualidade exigida para o tecido, com	UN	20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar devera ser utilizado linha numero 120 para todas as operacoes, linha na cor em concordancia com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
24	Camisa azul manga curta EXGG camiseta em tecido poliviscose, manga curta, gola ribana em tecido 65% poliéster e 35% viscose anti pilling, gramatura mínima 185 g/m , na cor azul celeste, abertura na gola com acabamento em ribana poliviscose, na mesma cor e padrao de qualidade exigida para o tecido, com altura de 1,5 cm, aplicada em maquina galoneira de duas agulhas, bainha da camisa em costura galoneira de duas agulhas. Para costurar devera ser utilizado linha numero 120 para todas as operacoes, linha na cor em concordancia com o tecido, serigrafia do logomarca da empresa ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior a 10 cm da gola mais ao centro da camisa, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da juncao da gola a 5 cm para a esquerda do centro da camisa. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	20

LOTE: 03

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
25	Guarda pó verde P mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodão, gramatura mínima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da junção da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a junção da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limão, a manga, da junção da costura com o guarda po ate 50% da extensão da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos os inícios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocação das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho	Unid.	20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a colocacao de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da juncao da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peca. ; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
26	<p>Guarda po verde M mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da juncao da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a juncao da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limao, a manga, da juncao da costura com o guarda po ate 50% da extensao da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a colocacao de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da juncao da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peca. ; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	50



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

27	<p>Guarda po verde G mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da juncao da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a juncao da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limao, a manga, da juncao da costura com o guarda po ate 50% da extensao da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a colocacao de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da juncao da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peca. ; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	100
28	<p>Guarda po verde GG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da juncao da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a juncao da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limao, a manga, da juncao da costura com o guarda po ate 50% da extensao da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para</p>	Unid.	100



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>esquerda do centro do guarda po, a colocacao de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da juncao da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peca. ; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
29	<p>Guarda po verde EGG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da juncao da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a juncao da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limao, a manga, da juncao da costura com o guarda po ate 50% da extensao da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a colocacao de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicacao de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da juncao da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peca. ; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	30
30	<p>Guarda po verde EXGG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m ; da para do guarda po ate o inicio da juncao da costuras das mangas, o tecido ira ser cor verde bandeira, logo adiante ate a juncao da costura dos ombros o tecido ira ser cor verde limao, a manga, da juncao da costura com o guarda po ate 50% da extensao da mesma, a cor do tecido devera ser verde limao e adiante ate a borda da manga ira ser cor verde bandeira.</p>	Unid.	20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasão e a esgacamento. Não contém bolsos. Para costura deverá ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos os inícios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocação das mangas, com costura em interlock bitola média; colarinho polo na cor verde bandeira sem botão, colocação do colarinho com máquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da junção da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a colocação de faixa refletiva em material igual ao tecido do guarda po na cor verde neon com largura de 5 cm e aplicação de refletivo prata no centro com 2 cm, costuradas nas mangas, esquerda e direita, 20 cm abaixo da junção da costura do ombro com a manga envolvendo a por completo, a mesma faixa refletiva costurada na altura da barriga a 30 cm da barra do guarda po envolvendo toda peça. ; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>		
31	<p>Guarda po azul P mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodão, gramatura mínima 260 g/m , o tecido irá ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasão e a esgacamento. Não contém bolsos. Para costura deverá ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos os inícios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocação das mangas, com costura em interlock bitola média; colarinho polo na cor verde bandeira sem botão, colocação do colarinho com máquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da junção da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>	UN	30
32	<p>Guarda po azul M mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodão, gramatura mínima 260 g/m , o tecido irá ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasão e a esgacamento. Não contém bolsos. Para costura deverá ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos</p>	UN	30



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
33	Guarda po azul G mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m , o tecido ira ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	100
34	Guarda po azul GG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, gramatura minima 260 g/m , o tecido ira ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao, resistente a tracao, a rasgo, abrasao e a esgacamento. Nao contem bolsos. Para costura devera ser utilizado linha n 80 para todas as operacoes e a cor em concordancia com o tecido; todos os inicios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocacao das mangas, com costura em interlock bitola media; colarinho polo na cor verde bandeira sem botao, colocacao do colarinho com maquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensoes que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada ha 12 cm da juncao da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em	UN	30



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.		
35	Guarda po azul EGG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodão, gramatura mínima 260 g/m , o tecido irá ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasão e a esgacamento. Não contém bolsos. Para costura deverá ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos os inícios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocação das mangas, com costura em interlock bitola média; colarinho polo na cor verde bandeira sem botão, colocação do colarinho com máquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	20
36	Guarda po azul EXGG mangas longas. Inteiro, tecido sarja 3/1e, 100% algodão, gramatura mínima 260 g/m , o tecido irá ser cor azul royal. Tecido resistente: solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção, resistente a tração, a rasgo, abrasão e a esgacamento. Não contém bolsos. Para costura deverá ser utilizado linha n 80 para todas as operações e a cor em concordância com o tecido; todos os inícios e fins devem ser arrematados; das mangas, do ombro e colocação das mangas, com costura em interlock bitola média; colarinho polo na cor verde bandeira sem botão, colocação do colarinho com máquinas interlok 4 fios e rebatido com pespontos simples, na largura de 7 cm da borda, serigrafia do logomarca da ecofar de acordo com as dimensões que o solicitante passar, nas costas localizada na parte superior mais ao centro, na parte da frente no peito lado esquerdo localizada a 12 cm da junção da gola a 5 cm para esquerda do centro do guarda po, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	20



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

LOTE 04:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
37	Conjunto para chuva impermeavel - tam P calca - calca confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elastico e com cadarco de nylon, com terminais em pvc jaqueta - jaqueta confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarcos com regulador e ponteiras em pvc. Punhos ajustados por elastico.	Unid.	30
38	Conjunto para chuva impermeavel - tam M calca - calca confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elastico e com cadarco de nylon, com terminais em pvc jaqueta - jaqueta confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarcos com regulador e ponteiras em pvc. Punhos ajustados por elastico.	Unid.	50
39	Conjunto para chuva impermeavel - tam G calca - calca confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elastico e com cadarco de nylon, com terminais em pvc jaqueta - jaqueta confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarcos com regulador e ponteiras em pvc. Punhos ajustados por elastico.	Unid.	100
40	Conjunto para chuva impermeavel - tam GG calca - calca confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elastico e com cadarco de nylon, com terminais em pvc jaqueta - jaqueta confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarcos com regulador e ponteiras em pvc. Punhos ajustados por elastico.	Unid.	30
41	Conjunto para chuva impermeavel - tam EXGG calca - calca confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Ajustada na cintura		10



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>com elastico e com cadarco de nylon, com terminais em pvc jaqueta - jaqueta confeccionada em tecido nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em pvc, sendo as emendas atraves de costuras impermeabilizadas. Fechamento frontal. Com capuz fixo ajustado por cadarcos com regulador e ponteiras em pvc. Punhos ajustados por elastico.</p>		
--	--	--	--

LOTE 05:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
42	<p>Jaqueta impermeavel verde bandeira P confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax em tela de poliester preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltracao de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovacao (ca).</p>	Unid.	20
43	<p>Jaqueta impermeável verde bandeira M confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax em tela de poliester preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltracao de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax</p>	Unid.	70



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovacao (ca).		
44	Jaqueta impermeavel verde bandeira G confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax em tela de poliester preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltracao de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovacao (ca).	Unid.	100
45	Jaqueta impermeavel verde bandeira GG confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax em tela de poliester preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltracao de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovacao (ca).	Unid.	100
46	Jaqueta impermeavel verde bandeira EGG confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax	Unid.	30



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	em tela de poliéster preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltração de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovacao (ca).		
47	Jaqueta impermeavel verde bandeira EXGG confeccionada em nylon emborrachado 190g na cor verde bandeira, impermeavel com abertura com abertura frontal total e fechamento com zipper protegido por lapela e adicionalmente uma aba de sobreposicao para protecao total contra infiltracoes de agua. Forro parcial ate a altura do peito cobrindo os bracos, ombros e torax em tela de poliéster preta. Abertura total na circunferencia do blusao para ventilacao para evitar condensacao de suor. Fechamento dos punhos com regulagem de lapela e velcro, capuz imbutido com aba transparente sendo 21 cm de comprimento x 6 cm de altura (espessura 0,30 mm) com reguladores de ajuste. Com dois bolsos externos duplos sobrepostos sendo um impermeavel e outro para protecao das maos aplicado nas laterais com dimensoes de 25 cm de altura e 20 cm de largura. Todas as costuras seladas internamente, incluido toda a gola, costuras dos refletivos e velcros com fita termoplastica impedindo qualquer infiltração de agua no vestuario. Faixa de 1,5 cm de largura na cor amarelo, aplicada no torax e bracos. Logomarca da ecofar aplicada em serigrafia de alta definicao no peito e nas costas. Com certificado de aprovação (ca).	Unid.	30

LOTE 06:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
48	Bermuda verde M - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm	Unid.	100



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da bermuda. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
49	<p>Bermuda verde G - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da bermuda. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	150
50	<p>Bermuda verde GG - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta</p>	Unid.	100



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da bermuda. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
--	--	--	--

LOTE 07:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
51	Bone em brim, tecido sarja 3/1, 100% algodao, cor verde bandeira, e serigrafia da logomarca da ecofar na parte frontal. Aba simples, curva em plastico, revestida com o mesmo tecido do bone, regulador de plastico contendo uma carreira de furos e pinos para encaixe de regulagem de tamanho.	Unid.	150
52	Bone com protecao de pescoco estilo arabe em brim, tecido sarja 3/1e, 100% algodao, cor verde bandeira, serigrafia da logomarca da ecofar na parte frontal. Aba simples, curva em plastico, revestida com o mesmo tecido do bone, regulador em elastico para ajuste na cabeça, protetor de tecido que cobre o pescoco da a exposicao solar na mesma cor do tecido do bone.	Unid.	150

LOTE 08:

53	Meiao de futebol / verde juventude 38 ao 44 corpo da meia 100% poliamida e pe em 100%algodao	Unid.	250
----	--	-------	-----



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

2.2. Ressalta-se que a quantidade informada nesta licitação se refere a estimativa de consumo para o período de 12 meses. Admitem-se acréscimos e supressões.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Aquisição necessária para disponibilização uniformes aos colaboradores da Companhia ECOFAR S.A. O fornecimento dos produtos é fundamental para o desenvolvimento dos serviços operacionais, executados pelos colaboradores da Companhia, respeitando parâmetros legais e técnicos, conforme programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA.

4. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO.

4.1. Para o recebimento da nota fiscal e fiscalização do contrato, a Companhia designa o Sr. **RÉGIS BECKMANN JOHANN** designado pela Portaria nº 01/2024, que fará o recebimento.

a) provisoriamente, no ato da entrega da nota fiscal, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, com a assinatura de recebimento na nota fiscal, após a verificação da qualidade, características e quantidades dos produtos e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados após o recebimento provisório.

4.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o produto para o fiscal do recebimento.

4.3. Além da entrega nos local designada pelo Companhia, deverá a (s) licitante(s) vencedora(s), também, descarregar e armazenar os produtos no local indicado pelo fiscal, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

4.4. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital será, imediatamente, notificado à licitante vencedora, que ficará obrigada a substituí-los, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções previstas neste edital.

4.5. A licitante vencedora ficará obrigada a substituir o produto recusado pela Companhia, quando o objeto não corresponder com o solicitado no Edital e seus anexos, observando que o mero recebimento não caracteriza a sua aceitação.

4.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos produtos solicitados na ordem de compra, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

4.7. Se dentro do prazo, o convocado não fizer a entrega/prestação de serviço, a Companhia convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para execução do fornecimento em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo das penalidades previstas no item 16 deste edital para a empresa que descumprir quaisquer das obrigações da entrega.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

4.8. O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos na sede da Companhia ECOFAR S.A., localizada na Rua Alberto Matte, nº 895, Bairro América, Farroupilha/RS, no horário compreendido entre às 8 horas às 11h30min e a partir das 13 horas às 16h30min. Os produtos deverão ser entregues ao empregada Sra. **RÉGIS BECKMANN JOHANN.**

4.8.1. O fornecedor deverá realizar a entrega em até 20 (vinte) dias após o pedido de empenho/ordem de compra, solicitada pelo setor de Compras e Licitações da Companhia ECOFAR S.A.

5. DA ENTREGA DAS AMOSTRAS

5.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverão apresentar amostras dos produtos deste edital. **As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a homologação**, sob pena de desclassificação, para fins de verificação se o material está de acordo com as especificações solicitadas no edital, evitando assim futuros transtornos e possíveis devoluções de altas quantidades devido a desacordos oriundos da não conformidade do produto. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) por meio de etiquetas adesivas ou outra forma de identificação, onde constem os seguintes dados: razão social da licitante, marca do produto, nº do pregão e item.

5.2. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) junto ao Almoxarifado da Companhia ECOFAR S.A., localizado na Rua Alberto Matte, nº 895, Bairro América, Farroupilha/RS, no horário compreendido entre às 8 horas às 11h30min e a partir das 13 horas às 16h30min. As amostras deverão ser entregues o empregada **RÉGIS BECKMANN JOHANN.**

5.2.1. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em desacordo com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item, sem prejuízo das sanções cabíveis.

5.3. Da análise das amostras, será emitido parecer técnico (aprovando ou reprovando) pelo encarregado responsável, em até 05 (cinco dias) úteis, que será entregue ao pregoeiro para posterior publicação no Diário Oficial do Município <http://pmfarroupilha.domeletronico.com.br>.

5.3.1. A (s) amostras (aprovadas e reprovadas) deverá (ão) ser retirada (s) pelo (s) fornecedor (es) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da comunicação do resultado da (s) análise (s). Após este período, a Companhia providenciará o descarte do (s) produto (s).

6. OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA

6.1. A Companhia ficará obrigada a:

- a) fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao especificado;
- b) atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
- c) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com os preços e condições pactuadas.
- d) notificar a empresa em caso de irregularidades.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor ficará obrigado a:

- a)** Fornecer o objeto na forma, prazo e nas condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Lei e neste Edital.

8. DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Poderão ser motivo de rescisão da Ata de Registro de Preço as hipóteses elencadas na Lei Federal 14.133/2021.

8.2. Caso a Companhia não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital, art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei 13.303/2016, e demais disposições legais pertinentes.

8.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

8.4. O licitante reconhece os direitos da Companhia, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993.