



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

## ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO

#### 1.1. Aquisição de uniformes(calças)

##### LOTE: 01

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
1	<p>CALÇA VERDE <b>P</b> - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	10



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

2	<p>Calca verde <b>M</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>	Unid.	105
3	<p>Calca verde <b>G</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m. Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade</p>	Unid.	125



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distância de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
4	<p>Calca verde <b>GG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência, 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia</p>	Unid.	100



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	sera feita no bolso direito da calca. Colocacao de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
5	Calca verde <b>EGG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. Colocacao de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	Unid.	15
6	Calca verde <b>EXGG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a	Unid.	15



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
7	<p>Calca azul <u>P</u> tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor azul royal, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto</p>	UN	15



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>		
8	<p>Calca azul <b>M</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>	UN	35
9	<p>Calca azul <b>G</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção;</p>	UN	35



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.</p>		
10	<p>Calca azul <b>GG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no</p>	UN	25



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	<p>mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>		
11	<p>Calca azul <b>EGG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de altura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>	UN	10
12	<p>Calca azul <b>EXGG</b> tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e</p>		10



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

<p>28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.</p>		
--	--	--

**2.2.** Ressalta-se que a quantidade informada nesta licitação se refere a estimativa de consumo para o período de 6 meses. Admitem-se acréscimos e supressões.

### 3. JUSTIFICATIVA

**3.1.** Aquisição necessária para disponibilização uniformes aos colaboradores da Companhia ECOFAR S.A. O fornecimento dos produtos é fundamental para o desenvolvimento dos serviços operacionais, executados pelos colaboradores da Companhia, respeitando parâmetros legais e técnicos, conforme programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA.

### 4. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO.

**4.1.** Para o recebimento da nota fiscal e fiscalização do contrato, a Companhia designa o Sr. **RÉGIS BECKMANN JOHANN** designado pela Portaria nº 01/2024, que fará o recebimento.

**a) provisoriamente**, no ato da entrega da nota fiscal, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

**b) definitivamente**, com a assinatura de recebimento na nota fiscal, após a verificação da qualidade, características e quantidades dos produtos e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados após o recebimento provisório.

**4.2.** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o produto para o fiscal do recebimento.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

**4.3.** As condições de pagamentos serão efetuadas da seguinte forma em três parcelas 30 dias, 60 dias, e 90 dias, sendo que a primeira parcela 30 dias após o recebimento da mercadoria.

**4.4** Além da entrega no local designada pela Companhia, deverá a (s) licitante(s) vencedora(s), também, descarregar e armazenar os produtos no local indicado pelo fiscal, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

**4.5.** Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital será, imediatamente, notificado à licitante vencedora, que ficará obrigada a substituí-los, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções previstas neste edital.

**4.6.** A licitante vencedora ficará obrigada a substituir o produto recusado pela Companhia, quando o objeto não corresponder com o solicitado no Edital e seus anexos, observando que o mero recebimento não caracteriza a sua aceitação.

**4.7.** A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade dos produtos solicitados na ordem de compra, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

**4.8.** Se dentro do prazo, o convocado não fizer a entrega/prestação de serviço, a Companhia convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para execução do fornecimento em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo das penalidades previstas no item 16 deste edital para a empresa que descumprir quaisquer das obrigações da entrega.

**4.9.** O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos na sede da Companhia ECOFAR S.A., localizada na Rua Alberto Matte, nº 895, Bairro América, Farroupilha/RS, no horário compreendido entre às 8 horas às 11h30min e a partir das 13 horas às 16h30min. Os produtos deverão ser entregues ao empregada Sra. **RÉGIS BECKMANN JOHANN**.

**4.9.1.** O fornecedor deverá realizar a entrega em até 20 (vinte) dias após o pedido de empenho/ordem de compra, solicitada pelo setor de Compras e Licitações da Companhia ECOFAR S.A.

## **5. DA ENTREGA DAS AMOSTRAS**

**5.1.** A(s) licitante(s) vencedora(s) deverão apresentar amostras dos produtos deste edital. **As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a homologação**, sob pena de desclassificação, para fins de verificação se o material está de acordo com as especificações solicitadas no edital, evitando assim futuros transtornos e possíveis devoluções de altas quantidades devido a desacordos oriundos da não conformidade do produto. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser identificada(s) por meio de etiquetas adesivas ou outra forma de identificação, onde constem os seguintes dados: razão social da licitante, marca do produto, nº do pregão e item.

**5.2.** A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) junto ao Almoxarifado da Companhia ECOFAR S.A., localizado na Rua Alberto Matte, nº 895, Bairro América, Farroupilha/RS, no horário compreendido entre às 8

Página 10 de 12



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

horas às 11h30min e a partir das 13 horas às 16h30min. As amostras deverão ser entregues o empregada **RÉGIS BECKMANN JOHANN**.

**5.2.1.** A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em desacordo com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item, sem prejuízo das sanções cabíveis.

**5.3.** Da análise das amostras, será emitido parecer técnico (aprovando ou reprovando) pelo encarregado responsável, em até 05 (cinco dias) úteis, que será entregue ao pregoeiro para posterior publicação no Diário Oficial do Município <http://pmfarroupilha.domeletronico.com.br>.

**5.3.1.** A (s) amostras (aprovadas e reprovadas) deverá (ão) ser retirada (s) pelo (s) fornecedor (es) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da comunicação do resultado da (s) análise (s). Após este período, a Companhia providenciará o descarte do (s) produto (s).

## **6. OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA**

**6.1.** A Companhia ficará obrigada a:

- a) fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao especificado;
- b) atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
- c) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com os preços pactuados.
- d) notificar a empresa em caso de irregularidades.

## **7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

**7.1.** O fornecedor ficará obrigado a:

- a) Fornecer o objeto na forma, prazo e nas condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas em Lei e neste Edital.

## **8. DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**8.1.** Poderão ser motivo de rescisão da Ata de Registro de Preço as hipóteses elencadas na Lei Federal 14.133/2021.

**8.2.** Caso a Companhia não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital, art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei 13.303/2016, e demais disposições legais pertinentes.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

**8.3.** A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei 13.303/2016.

**8.4.** O licitante reconhece os direitos da Companhia, em caso de rescisão administrativa previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei 13.303/2016.