



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar para Licitação de aquisição de Uniformes(calças)

1.Objetivo:

Adquirir uniformes que garantir segurança, conforto e durabilidade aos colaboradores, atendendo às normas regulamentadoras.

2.Justificativa:

Aquisição necessária para disponibilização uniformes aos colaboradores da Companhia ECOFAR S.A. O fornecimento dos produtos é fundamental para o desenvolvimento dos serviços operacionais, executados pelos colaboradores da Companhia, respeitando parâmetros legais e técnicos, conforme programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA.

3. Especificações e quantidades preliminares:

LOTE: 01

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Estimada
1	CALÇA VERDE P - tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos	Unid.	10



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
2	Calca verde M tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em	Unid.	105



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista dever conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.		
3	Calça verde G tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m. Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplo. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calça deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calça com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calça bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calça. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicação do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calça, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distância de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista dever conter a etiqueta, conforme regulamentação técnica de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	Unid.	125
4	Calça verde GG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor verde bandeira, gramatura mínima de 260 g/m. Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgarçamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência, 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplo. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento	Unid.	100



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. Colocacao de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
5	Calca verde EGG tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para o	Unid.	15



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
6	Calca verde EXGG tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor verde bandeira, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasao e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. Colocação de duas faixas refletivas na cor verde neon, largura de 5 cm e aplicacao do refletivo prata no centro com 2 cm, onde a primeira faixa se localiza 16 cm da barra da calca, costurado ao redor da perna e a segunda faixa se localiza acima da primeira em uma distancia de 30 cm, costurada ao redor da perna; a etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	Unid.	15
7	Calca azul P tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor azul royal, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16	UN	15



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamiento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
8	Calca azul M tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direto e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamiento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com	UN	35



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.		
9	Calca azul G tecido sarja 3/1e, 100% algodao na cor azul royal, gramatura minima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a friccao; resistencia a rasgo, abrasao e esgacamento; elastico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente atraves de cordao, cordao de alta resistencia 100% algodao. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordancia com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operacoes de fechamento, colocacao de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operacoes de costura. Todos os inicios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na juncao dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no minimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola minima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informacoes necessarias em descricoes legiveis e com resistencia a lavagem, alem da etiqueta do confeccionista devera conter a etiqueta, conforme regulagem tecnico de etiquetagem de produtos texteis-inmetro.	UN	35
10	Calca azul GG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulagem na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha numero 80 para o operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos	UN	25



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnico de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.		
11	Calca azul EGG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deverão ter uma dobra de reforço de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa ecofar, conforme o padrão da empresa, serigrafia será feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulamentação técnico de etiquetagem de produtos têxteis-inmetro.	UN	10
12	Calca azul EXGG tecido sarja 3/1e, 100% algodão na cor azul royal, gramatura mínima de 260 g/m . Solidez da cor a lavagem, solidez da cor a fricção; resistência a rasgo, abrasão e esgacamento; elástico colocado ao redor da cintura de 4 cm e regulamentação na frente através de cordão, cordão de alta resistência 100% algodão. Bolsos na frente do		10



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

	lado direito e esquerdo, chapados com abertura tipo faca, medindo 16 cm de largura e 28 cm de largura. Bolso traseiro do lado direito, medindo 14 cm de largura e 16 cm de altura; costurados com pesponto duplos. Os bolsos deveram ter uma dobra de reforco de 1,5 cm de largura na abertura e com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar o desfiamento. A tonalidade da linha da calca deve estar em concordância com a cor do tecido. Linha número 80 para as operações de fechamento, colocação de cos, pesponto dos bolsos e vistas; linhas 120 para overlock e outras operações de costura. Todos os inícios e fins de costura devem ser travestados; fechamentos das laterais com fechadeira de duas agulhas paralelas, costura travete na junção dos ganchos, boca das pernas da calca com bainha e dobra de no mínimo 1,5 cm, com acabamento em overlock; fechamento entre pernas duplo com interlock bitola mínima de 10 mm. Pesponto em ponto corrente, na parte da frente da calca bragueta falsa sem abertura. Serigrafia da logomarca da empresa Ecofar, conforme o padrao da empresa, serigrafia sera feita no bolso direito da calca. A etiqueta deve conter as informações necessárias em descrições legíveis e com resistência a lavagem, além da etiqueta do confeccionista deverá conter a etiqueta, conforme regulagem técnico de etiquetagem de produtos textéis-inmetro.	
--	--	--

4. Critérios de Seleção e Justificativa

Critérios Técnicos: Fornecedores devem garantir a entrega dos uniformes conforme especificações contidas no termo de referência.

Critérios Econômicos: Oferta com menor preço por lote, respeitando as exigências técnicas e legais.

Justificativa do Pregão Eletrônico:

Essa modalidade assegura maior competitividade e transparência, além de permitir a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

5. Conformidade Legal

O processo está em conformidade com:

Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

6. Estimativa de Custos

Baseada no consumo médio e nos preços praticados no mercado, estima-se um custo anual aproximado de R\$ 45.000,00

7. Proposta de Solução

Realizar Pregão Eletrônico para a aquisição de uniformes, contemplando:

Critérios claros para entrega de amostras e prazo de entrega final.



EMPRESA FARROUPILHENSE DE SANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

Este documento foi elaborado para garantir que a aquisição de uniformes atenda às necessidades operacionais da empresa, com eficiência e respeito às normas legais.

Responsável Técnico:

Nome: Paulo de Castro

Cargo: Diretor-Operacional

Data: 14 de março de 2025